

Položka č.

1

Modul komplet levý

Použití:


Modul se skládá z horní kolejnice s obloukem pro levou orientaci skládání skel bez nasazeného kartáčku a bez otvorů na ukotvení. Dále pak z dolní kolejnice s výřezem pro levou orientaci skládání skel bez držáků kolejnice.

Materiál:

viz položka 3 a 4

Číslo výkresu:

Maximálně dodávaná délka bez napojení je 5,9m.



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: CZ25242717

Položka č.

2

Modul komplet pravý

Použití:


Modul se skládá z horní kolejnice s obloukem pro pravou orientaci skládání skel bez nasazeného kartáčku a bez otvorů na ukotvení. Dále pak z dolní kolejnice s výřezem pro pravou orientaci skládání skel bez držáků kolejnice.

Materiál:

viz položka 3 a 4

Číslo výkresu:

Maximálně dodávaná délka bez napojení je 5,9m.



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: CZ25242717

Položka č.

3

Profil horní kolejnice

Použití:


Profil na výrobu horní kolejnice.
Dodávaná max. délka je 6,1m.

Materiál:

Materiál slitina AlMgSi 0,5 F22
Lakován práškovou barvou bílou
RAL 9016.

Číslo výkresu:

č.v. H-1-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

4

Profil dolní kolejnice

Použití:


Profil na výrobu dolní kolejnice
Dodávaná max. délka je 6,1m.

Materiál:

Materiál slitina AlMgSi 0,5 F22
Lakován práškovou barvou bílou
RAL 9016.

Číslo výkresu:

č.v. H-2-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

5

Profil na skla

Použití:


Profil na horní a dolní hranu skel.
Slouží k aretaci jednotlivých komponent.
Dodávaná max. délka je 6,1m.

Materiál:

Materiál slitina AlMgSi 0,5 F22
Lakován práškovou barvou bílou
RAL 9016.

Číslo výkresu:

č.v.H-3-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

6

Kolečko komplet

Použití:

Slouží k pojezdu skleněných tabulí v systému zasklení.

Materiál:

Tělo, čep a podložka - mosaz

Kolečko - výlisek z Derlinu

Číslo výkresu:

H-19-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

7

Otočný jezdec

Použití:

Slouží k otočení skleněných tabulí při otevírání zasklení

Materiál:

Ocelový zálisek - 11373 - galvanicky zinkováno

Tělo - výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-22-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

8

Šroub M6 komplet

Použití:

Slouží k aretaci koleček ke skleněným tabulím
Vhodné na skleněné tabule s malou hmotností

Materiál:

Tělo - 11373 - galvanicky zinkováno
Talířek - 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

H-16-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

9

Šroub M6 komplet se zajištěním

Použití:

Slouží k aretaci koleček ke skleněným tabulím

Vylepšená verze. Vhodné na skleněné tabule s větší hmotností

Materiál:

Vanička a zarážka - 11373 - galvanicky zinkováno

Spojovací materiál AKV

Číslo výkresu:

H-66-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

10

Držák kolejnice A

Použití:


Slouží k aretací dolní kolejnice na ocelové zábradlí
Ve svislé stojine 5 otvorů průměr 4mm.

Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

H-7-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

11

Držák kolejnice B

Použití:


Slouží k aretací dolní kolejnice na panelové nebo zděné zábradlí
Ve svislé stojine 5 otvorů průměr 6mm.

Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

H-8-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlový Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

12

Držák kolejnice C

Použití:


Slouží k aretaci dolní kolejnice na boční zdivo vysunutých zasklení
Ve svislé stojine 5 otvorů průměr 6mm.

Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

H-55-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

13

Držák kolejnice D

Použití:

Slouží k aretací dolní kolejnice v kombinaci s držákem E na madla zábradlí z ocelové trubky.


Ve svislé části 5 otvorů průměr 4mm.

Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

H-54-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

14

Držák kolejnice E

Použití:

Slouží k aretací dolní kolejnice na horní plochu zábradlí. V kombinaci s držákem D pak na madlo zábradlí z ocelové trubky.


Ve vodorovné části 20 otvorů průměr 4mm.

Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

H-9-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Držák kolejnice F**Použití:**

Slouží k aretací dolní kolejnice na vnitřní nebo vnější hranu zábradlí s posunutím osy skel před nebo za vnitřní hranu zábradlí.

Hodnota A dle posunutí osy skel

Hodnota B a otvory dle materiálu zábradlí


Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

bez

Držák není na skladě a vyrábí se na objednávku nebo dle konkrétní objednávky zasklení



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

16

Držák kolejnice F

Použití:

Slouží k aretaci dolní kolejnice na vnitřní hranu zábradlí s posunutím osy skel před vnitřní hranu zábradlí.

Hodnota A dle posunutí osy skel

Hodnota B a otvory dle materiálu zábradlí


Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

bez

Držák není na skladě a vyrábí se na objednávku nebo dle konkrétní objednávky zasklení



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

17

Držák horní kolejnice

Použití:

Slouží k aretaci horní kolejnice v případě že při montáži se ve stropě lodžie objeví armatury nebo dutiny

Ve vodorovné části držáku 3 otvory průměr 6,8mm. Držák se v ose tasklení nýtuje na horní kolejnici.


Materiál:

Plech 11373 - galvanicky zinkováno a práškově lakováno RAL 9016

Číslo výkresu:

H-49-E

V případě zájmu lze si objednat i provedení s kratší vodorovnou částí držáku (61mm) a 2 otvory



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

18

Tělo kolečka

Použití:

Slouží k aretaci otočného skla

Materiál:

ocel 11373 - galvanicky zinkováno
náhrada mosaz

Číslo výkresu:

H-29-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

19

Spodní hřeben komplet

Použití:

Slouží k zajištění skel při otevření-složení k boční stěně lodžie nebo k zajištění prvního otočného skla v poloze ventilace


Materiál:

Výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-30-E

Na hřbetu logo firmy.



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

20

Klička

Použití:


Slouží k zajištění prvního otočného skla nebo bočních skel v poloze zavřeného zasklení. Aretuje se samořezným vrutem do držáku kličky H-24-E

Materiál:

Výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-31-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

21

Horní kámen

Použití:

Slouží k aretaci otočného skla na horní kolejnici

Materiál:

Výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-32-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

22

Pevný jezdec

Použití:

Slouží ke kluznému uložení skleněné tabule na dolní kolejnici

Materiál:

Výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-21-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlový Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

23

Držák kličky

Použití:

Slouží k aretaci kličky H-31-E na skleněnou tabuli

Materiál:

Výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-24-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

24

Kruhová úchytka komplet

Použití:

Slouží k aretaci úchytky L č.v. H-35-E na boční stěnu lodžie

Materiál:

Výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-33-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

25

Úchytka L komplet

Použití:


Slouží k aretaci skel u boční stěny při otevření zasklení

Materiál:

Výlisek z Forsanu

Číslo výkresu:

H-35-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

26

Plastový doraz

Použití:

Slouží k bezpečnému doražení hran skel k sobě

Materiál:

Výlisek Bralen

Číslo výkresu:

H-36-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

27

Pouzdro nýtu na sklo

Použití:


Slouží k vyplnění předvrtaného otvoru v kalené tabuli skla
Chrání přímému styku AL nýtu se sklem

Materiál:

Výlisek Bralen

Číslo výkresu:

H-25-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č. 28,29,30

Vymezovací podložka

Použití:

Sloužení k vymezení mezery při montáži horní kolejnice či případně i k jiným vymezovacím účelům

Materiál:


Výlisek Forsan nebo Krasten

Číslo výkresu:

H-37-E 1mm

H-38-E 3mm

H-39-E 5mm



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

31

Držák gumového těsnění

Použití:


Slouží k aretaci bočního gumového těsnění na hraně skla

Materiál:

Forsan

Číslo výkresu:

H-27-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

32

Gumové těsnění

Použití:

Slouží k dotěsnění zasklení u bočního zdiva lodžie

Materiál:

SP 90 487 Shore 69 Natur

Číslo výkresu:

H-18-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

33

Těsnění dolní kolejnice

Použití:


Slouží k dotěsnění mezery mezi profilem skla a dolní kolejnicí

Materiál:

Forsan

Číslo výkresu:

H-28-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

34

Kartáček horní kolejnice

Použití:

Slouží k dotěsnění mezery mezi profilem na sklech a horní kolejničíc

Materiál:

kartáček SM 67.1200.3P samolepící-bílý

Číslo výkresu:

bez



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

35

Horní pojistka komplet

Použití:

Slouží k zajištění otočného skla v poloze zavřeno či ve 2 polohách větrání

Materiál:

Tělo pojistky - výlisek Forsan


Táhlo - ocel 11737 galvanicky zinkováno

Pružina - nerez

Zarážka - výlisek Forsan

Číslo výkresu:

H-20-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

36

Těsnění mezi skla

Použití:


Slouží k úplnému dotěsnění mezer mezi jednotlivými tabulemi skel.
Lze v parném období lehce demontovat a uložit na dobu špatného počasí

Materiál:

Eastman-Platics

Číslo výkresu:

bez



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

37

Spojka 1

Použití:


Slouží k nastavení horní kolejnice

Materiál:

ocel plech 11373 - galvanicky zinkováno

Číslo výkresu:

H-10-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

38

Spojka 2

Použití:


Slouží ke spojení horního profilu na 90°

Materiál:

plech AL

Číslo výkresu:

H-11-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

39

Spojka 3

Použití:


Slouží ke spojení spodních profilu na 90°

Materiál:

plech AL

Číslo výkresu:

H-12-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

40

Spojka dolní kolejnice komplet

Použití:


Slouží k nastavení dolní kolejnice

Materiál:

Polyamid PA6

Číslo výkresu:

H-56-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

41

Spojník 1

Použití:

Slouží ke spojení oblouku otáčení skel


Materiál:

AL plochý 30/5

lakováno práškovou barvou RAL 9016

Číslo výkresu:

H-4-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

42

Spojník 2

Použití:

Slouží ke spojení oblouku otáčení skel


Materiál:

AL plochý 30/5

lakováno práškovou barvou RAL 9016

Číslo výkresu:

H-5-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

43

Spojník 3

Použití:

Slouží ke spojení oblouku otáčení skel


Materiál:

AL úhelník 40/40/3

lakováno práškovou barvou RAL 9016

Číslo výkresu:

H-6-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č. 44,45,46

Klobouček krycí

Použití:

Slouží k zakrytí spojovacího materiálu, jímž jsou upevněny klempířské prvky

Materiál:

výstřižek AL plech 0,6mm
Lakováno práškovou barvou

Číslo výkresu:

bez

RAL

bílá 9010

černá 7016

hnědá 8017

červená 3016

Velký - průměr 26mm

Střední - průměr 20mm

Malý - průměr 11mm



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

47

Ocelové pérko

Použití:

Slouží k aretací bočních skel vysunutých a rohových zasklení


Materiál:

pružinový pl. 0,8mm

galvanicky zinkochromátováno

Číslo výkresu:

H-17-E



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

48

Hart kleště

Použití:

Slouží k aretaci komponent do profilů na skla

Materiál:

zaštipovací kleště na dráty

#NÁZEV?

Číslo výkresu:

bez



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

49

Univerzální silikonový tmel Den Braven

Použití:

Používá se ke konečným zatěsněním klempířských prvků

Materiál:

čirý

Číslo výkresu:
bez

dodávka v kartuších
1 balení 6ks kartuší



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

50

Akrylový tmel Den Braven bílý

Použití:

Používá se ke konečným zatěsněním zasklení u stropu

Materiál:

bílý

Číslo výkresu:
bez

dodávka v kartuších
1 balení 6ks kartuší



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

51

Profil plastový Z

Použití:


Používá se ke kotvení výplní zábradlí

Materiál:

plast bílý

Číslo výkresu:

bez



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717

Položka č.

52

Profil plastový H

Použití:

Používá se ke spojení výplní zábradlí

Materiál:

plast bílý

Číslo výkresu:

bez



BALKON SYSTÉM s.r.o.
Kvapilova 5
Karlovy Vary
36009

IČO: 25242717
DIČ: 128-25242717